

Xtreme Save Pro SPLIT

Pre Vaše zdravie



Disponuje funkciou
DEZINFEKČIE UV SVETLOM
v záujme Vášho zdravia!

Energetická trieda
A+++ / A++
(chladenie / kúrenie)





ŠPECIFIKÁCIE

- Voliteľný Multi Function Board*
- 17°C vzduch z výstupu už za 90 sekúnd
- Odoláva výkyvom napätia
- Funkcia dezinfekcie UV svetlom

Set Monosplitu



Wi-Fi ovládanie



Ohrev vaničky kondenzátu



Ohrev kompresora



Štvorsmerné prúdenie vzduchu



Núdzový režim



Funkcia Breeze Away



Režim ECO



GearShift



Follow me



Nočný režim



Pohotovostný režim na 1W



Obojstranný odvod kondenzátu



Automatický reštart



Časovač



Pamäť polohy lamely



Funkcia automatickej diagnostiky porúch



Detekcia nedostatku chladiva



Povlak Golden Fin



Režim Turbo



Temperovanie na 8°C



UV dezinfekcia



Samooprašovacia funkcia



Mono i multi kompatibilita



Funkcia iClean



Filter s vysokou hustotou



Bezstupňový ventilátor

*Voliteľný Multi Function Board umožňuje pripojenie nástenných jednotiek k centrálnemu ovládaču alebo ku skupinovému ovládaču.

ABY MOHLA AJ VAŠA PEŇAŽENKA POKOJNE ODDYCHOVAŤ!




Režim ECO

Ventilátor sa prepne do automatického režimu a ak je nastavená teplota pod 24 °C, automaticky sa nastaví na 24 °C, čím šetrí energiu. Táto funkcia je dostupná len v režime chladenia.

GEAR SHIFT

V režime chladenia klimatizácia reguluje vlastný výkon na 100% / 75% / 50%



Výkon

Xtreme Save Pro SPLIT

Split			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP
Vnútorná jednotka			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vykurovanie ²	Btu/h	10000	13000
		kW	2,9	3,8
Max. prev. prúd	A	11	11	
Výkon	SEER	W/W	8,8	8,5
	Energetická trieda ³	Chladenie	A+++	A+++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,6	4,6
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A++	A++
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnút. jed. (vys./str./níz)	560	630
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./níz)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21
		Vnút. jed. (na vysokom stupni)	54	55
	Akustický výkon (dB(A))	Vonk. jednotka	58	61
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Netto hmotnosť (kg)	Vnút./Vonk. jednotka	8,7/26,7	8,7/26,7
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnút./Vonk. jednotka	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35
		Plyn	9,52	9,52
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25
		Max. výškový rozdiel	10	10
	Množstvo chladiva	kg / typ	0,62 / R32	0,62 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti	m ²	12-18	16-23
Rozpätie nožičiek	mm	452	452	
Napájanie		Vonk. jednotka	Vonk. jednotka	
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 - 50	-15 - 50
	V režime vykurovania	°C	-20 - 25	-20 - 25



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D